

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории		
Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ростовская обл., р-н Аксайский, х. Ленина, х. Маяковского;
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5554±652
3	Иные характеристики объекта	Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742», в соответствии с п.2 ст. 39.37, п.2 пп.6 ст.39.41 Земельного кодекса РФ. Основанием для установления публичного сервитута является Договор №435/24 от 27.08.2024 г. о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, сроком на 1 год, в пользу Публичного Акционерного Общества «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», (ОГРН 1026103159785, ИНН 6163000368, юридический адрес: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский д.40А. Телефон: +7 (863) 203-61-61. Электронная почта: rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru).

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742» (наименование объекта, местоположение границ которого описано)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <i>МСК-61, зона 2</i>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
ПС1(1)					
1	409447,50	2213702,63	Аналитический метод	0,10	—
2	409442,52	2213705,63	Аналитический метод	0,10	—
3	409440,98	2213703,07	Аналитический метод	0,10	—
4	409443,31	2213701,66	Аналитический метод	0,10	—
5	409410,30	2213643,54	Аналитический метод	0,10	—
6	409451,97	2213604,82	Аналитический метод	0,10	—
7	409459,98	2213592,03	Аналитический метод	0,10	—
8	409463,03	2213557,34	Аналитический метод	0,10	—
9	409458,14	2213507,15	Аналитический метод	0,10	—
10	409457,92	2213451,00	Аналитический метод	0,10	—
11	409538,15	2213451,20	Аналитический метод	0,10	—
12	409543,05	2213430,19	Аналитический метод	0,10	—
13	409543,05	2213389,07	Аналитический метод	0,10	—
14	409557,23	2213372,02	Аналитический метод	0,10	—
15	409554,16	2213369,46	Аналитический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
16	409555,29	2213368,10	Аналитический метод	0,10	—
17	409558,93	2213374,67	Аналитический метод	0,10	—
18	409546,05	2213390,16	Аналитический метод	0,10	—
19	409546,05	2213430,54	Аналитический метод	0,10	—
20	409540,52	2213454,20	Аналитический метод	0,10	—
21	409460,93	2213454,01	Аналитический метод	0,10	—
22	409461,14	2213507,00	Аналитический метод	0,10	—
23	409466,04	2213557,32	Аналитический метод	0,10	—
24	409462,91	2213593,01	Аналитический метод	0,10	—
25	409454,27	2213606,80	Аналитический метод	0,10	—
26	409414,07	2213644,13	Аналитический метод	0,10	—
1	409447,50	2213702,63	Аналитический метод	0,10	—
ПС1(2)					
27	410133,74	2215059,18	Аналитический метод	0,10	—
28	410090,39	2215067,74	Аналитический метод	0,10	—
29	410089,75	2215064,97	Аналитический метод	0,10	—
30	410133,52	2215056,08	Аналитический метод	0,10	—
27	410133,74	2215059,18	Аналитический метод	0,10	—
ПС1(3)					
31	410092,77	2214877,56	Аналитический метод	0,10	—
32	410090,12	2214879,28	Аналитический метод	0,10	—
33	410082,80	2214863,43	Аналитический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
34	410018,31	2214766,75	Аналитический метод	0,10	—
35	409995,99	2214730,94	Аналитический метод	0,10	—
36	409996,75	2214728,11	Аналитический метод	0,10	—
37	410020,97	2214765,05	Аналитический метод	0,10	—
38	410085,43	2214861,96	Аналитический метод	0,10	—
39	410092,46	2214877,21	Аналитический метод	0,10	—
31	410092,77	2214877,56	Аналитический метод	0,10	—
ПС1(4)					
40	409968,54	2214712,24	Аналитический метод	0,10	—
41	409966,84	2214709,75	Аналитический метод	0,10	—
42	409972,47	2214705,91	Аналитический метод	0,10	—
43	409954,34	2214679,06	Аналитический метод	0,10	—
44	409942,06	2214686,70	Аналитический метод	0,10	—
45	409926,04	2214658,59	Аналитический метод	0,10	—
46	409908,03	2214624,61	Аналитический метод	0,10	—
47	409902,20	2214627,99	Аналитический метод	0,10	—
48	409843,66	2214525,68	Аналитический метод	0,10	—
49	409849,23	2214522,15	Аналитический метод	0,10	—
50	409850,93	2214524,62	Аналитический метод	0,10	—
51	409847,69	2214526,68	Аналитический метод	0,10	—
52	409903,31	2214623,88	Аналитический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
53	409909,23	2214620,46	Аналитический метод	0,10	—
54	409928,67	2214657,14	Аналитический метод	0,10	—
55	409943,10	2214682,48	Аналитический метод	0,10	—
56	409955,40	2214674,77	Аналитический метод	0,10	—
57	409976,63	2214706,80	Аналитический метод	0,10	—
40	409968,54	2214712,24	Аналитический метод	0,10	—
ПС1(5)					
58	409984,61	2214738,12	Аналитический метод	0,10	—
59	409979,82	2214741,14	Аналитический метод	0,10	—
60	409958,80	2214710,38	Аналитический метод	0,10	—
61	409961,32	2214708,66	Аналитический метод	0,10	—
62	409980,66	2214737,06	Аналитический метод	0,10	—
63	409982,99	2214735,59	Аналитический метод	0,10	—
58	409984,61	2214738,12	Аналитический метод	0,10	—
ПС1(6)					
64	409790,03	2214402,11	Аналитический метод	0,10	—
65	409808,63	2214432,62	Аналитический метод	0,10	—
66	409791,16	2214405,02	Аналитический метод	0,10	—
67	409787,93	2214407,17	Аналитический метод	0,10	—
68	409781,80	2214398,89	Аналитический метод	0,10	—
69	409770,96	2214384,14	Аналитический метод	0,10	—
70	409758,57	2214378,56	Аналитический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
71	409759,80	2214375,83	Аналитический метод	0,10	—
72	409772,83	2214381,70	Аналитический метод	0,10	—
73	409782,79	2214395,17	Аналитический метод	0,10	—
74	409788,67	2214403,12	Аналитический метод	0,10	—
64	409790,03	2214402,11	Аналитический метод	0,10	—
ПС1(7)					
75	409822,52	2214463,29	Аналитический метод	0,10	—
76	409822,24	2214462,69	Аналитический метод	0,10	—
77	409812,99	2214446,28	Аналитический метод	0,10	—
78	409813,56	2214441,34	Аналитический метод	0,10	—
79	409825,19	2214461,93	Аналитический метод	0,10	—
75	409822,52	2214463,29	Аналитический метод	0,10	—
ПС1(8)					
80	409727,54	2214357,67	Аналитический метод	0,10	—
81	409725,83	2214360,53	Аналитический метод	0,10	—
82	409723,24	2214359,02	Аналитический метод	0,10	—
83	409725,16	2214355,80	Аналитический метод	0,10	—
84	409733,03	2214348,10	Аналитический метод	0,10	—
85	409741,72	2214337,73	Аналитический метод	0,10	—
86	409738,66	2214323,20	Аналитический метод	0,10	—
87	409706,07	2214272,76	Аналитический метод	0,10	—
88	409707,84	2214271,62	Аналитический метод	0,10	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
89	409667,04	2214198,71	Аналитический метод	0,10	—
90	409606,19	2214102,19	Аналитический метод	0,10	—
91	409608,46	2214100,79	Аналитический метод	0,10	—
92	409536,28	2213984,45	Аналитический метод	0,10	—
93	409490,67	2213909,69	Аналитический метод	0,10	—
94	409463,87	2213866,67	Аналитический метод	0,10	—
95	409382,39	2213738,63	Аналитический метод	0,10	—
96	409384,95	2213737,07	Аналитический метод	0,10	—
97	409466,41	2213865,08	Аналитический метод	0,10	—
98	409493,23	2213908,11	Аналитический метод	0,10	—
99	409538,83	2213982,87	Аналитический метод	0,10	—
100	409611,76	2214102,27	Аналитический метод	0,10	—
101	409610,35	2214103,14	Аналитический метод	0,10	—
102	409669,61	2214197,16	Аналитический метод	0,10	—
103	409704,47	2214258,63	Аналитический метод	0,10	—
104	409702,43	2214259,95	Аналитический метод	0,10	—
105	409741,49	2214322,67	Аналитический метод	0,10	—
106	409744,95	2214338,54	Аналитический метод	0,10	—
107	409735,24	2214350,14	Аналитический метод	0,10	—
80	409727,54	2214357,67	Аналитический метод	0,10	—

ПС1(9)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742» (наименование объекта, местоположение границ которого описано)					
Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
108	410126,07	2214987,32	Аналитический метод	0,10	—
109	410119,85	2214911,44	Аналитический метод	0,10	—
110	410121,40	2214910,47	Аналитический метод	0,10	—
111	410121,43	2214910,50	Аналитический метод	0,10	—
112	410122,75	2214942,89	Аналитический метод	0,10	—
113	410129,14	2214942,90	Аналитический метод	0,10	—
114	410129,13	2214949,50	Аналитический метод	0,10	—
115	410125,34	2214949,49	Аналитический метод	0,10	—
108	410126,07	2214987,32	Аналитический метод	0,10	—
ПС1(10)					
116	410129,18	2215052,79	Аналитический метод	0,10	—
117	410126,24	2215053,37	Аналитический метод	0,10	—
118	410123,00	2215004,80	Аналитический метод	0,10	—
119	410122,67	2214987,41	Аналитический метод	0,10	—
120	410126,07	2214987,32	Аналитический метод	0,10	—
121	410125,82	2215004,72	Аналитический метод	0,10	—
116	410129,18	2215052,79	Аналитический метод	0,10	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742» (наименование объекта, местоположение границ которого описано)							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичес- кая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
Обозна- чение характер- ных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичес- кая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Схема расположения границ публичного сервитута

Основной лист



Масштаб 1: 11000

Используемые условные знаки и обозначения:



— область выносного листа,

2

— номер выносного листа.

Остальные используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Схема расположения границ публичного сервитута

Выносной лист №1



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Выносной лист №2



Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Схема расположения границ публичного сервитута

Выносной лист №3



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Схема расположения границ публичного сервитута

Выносной лист №4



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Схема расположения границ публичного сервитута

Выносной лист №5



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Зона публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод высокого давления для подключения объекта: «Объекты промышленного и общественно-делового назначения, расположенные по адресу: Ростовская область, Аксайский район, АО «Родина», поле № 9-32 га орошаемой пашни, поле № 2-28 га пашни, к.н.: 61:02:0600016:4745; к.н.: 61:02:0600016:5172; к.н.: 61:02:0600016:5173; к.н.: 61:02:0600016:4743; к.н.: 61:02:0600016:4742»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Схема расположения границ публичного сервитута

Используемые условные знаки и обозначения:



– проектные границы публичного сервитута,



– установленная граница муниципального образования,



– установленная граница населенного пункта,



- граница кадастрового квартала,

61:02:0600016

- номер кадастрового квартала,



– граница земельного участка, согласно сведения из ЕГРН,

:2617

- кадастровый номер земельного участка, согласно сведения из ЕГРН,



- проектное положение инженерного сооружения,



– характерная точка проектных границ публичного сервитута.