

**Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения новых производств**

Название площадки	Земельный участок в х. Большой Лог
-------------------	------------------------------------

1. Положение и окружение инвестиционной площадки

Место расположения (адрес)	Большелогское сельское поселение
Удаленность (в км.) от объектов: 180 м до жилых домов в х. Большой Лог	
г. Ростов-на-Дону	18 км
центра МО	3 км
наличие автомобильных подъездных путей	на границе площадки
Наличие железнодорожной погрузочно-разгрузочной площадки (станции, ее название)	нет

2. Характеристика территории Инвестиционной площадки

Площадь, в га	8 га
Возможность расширения	нет

3. Характеристика инфраструктуры площадки

Вид инфраструктуры	Единица измерения	Мощность		Расстояние от границы площадки до точки подключения/присоединения, км
		Существующая	Доступная к подведению	
Газ	м <sup>3</sup> /час	-	+	-0,4
Теплоснабжение	Гкал/час	-	-	-
Электроэнергия	кВт	-	+	-0,4
Водоснабжение	м <sup>3</sup> /час	-	-	-
Водоотведение	м <sup>3</sup> /час	-	-	-

## Краткое описание свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения новых производств

Название площадки	Земельный участок в районе федеральной трассы М-4 «Дон»
-------------------	---

### 4. Положение и окружение инвестиционной площадки

Место расположения (адрес)	Большелогское сельское поселение
Удаленность (в км.) от объектов: 1,3 км от п. Водопадный	
г. Ростов-на-Дону	20
центра МО	8
наличие автомобильных подъездных путей	на расстоянии ориентировочно 30 м от границы инвестиционной площадки
Наличие железнодорожной погрузочно-разгрузочной площадки (станции, ее название)	нет

### 5. Характеристика территории Инвестиционной площадки

Площадь, в га	19,4 га
Возможность расширения	нет

### 6. Характеристика инфраструктуры площадки

Вид инфраструктуры	Единица измерения	Мощность		Расстояние от границы площадки до точки подключения/присоединения, км
		Существующая	Доступная к подведению	
Газ	м <sup>3</sup> /час	-	+	0,15
Теплоснабжение	Гкал/час	-	-	-
Электроэнергия	кВт	-	+	0,15
Водоснабжение	м <sup>3</sup> /час	-	+	0,15
Водоотведение	м <sup>3</sup> /час	-	-	-